

## 碧湾1958型18K

帝舵表为人气表款碧湾1958型再添大胆创意:选用 实心18K黄金材质,搭配透明表壳底盖及帝舵表原厂 机芯,更配备了有"T-fit"带扣的实心金表带,尽显 敢为风格。

碧湾1958型18K(Black Bay 58 18K)得名自表壳及表带所用的贵金属材质,同时呼应1958这一重要年份。当年,帝舵表推出首款防水深达200米(660英尺)的潜水腕表,型号7924,亦称"大表冠"。碧湾1958型18K也是首款选用18K黄金作为表壳材质,并配备透明表壳底盖的帝舵潜水腕表。如今,它更推出了18K实心金表带,通体经磨砂处理,个性十足,风格独具。









## 帝舵表原厂机芯

## MT5400型

碧湾1958型18K搭载帝舵表原厂机芯MT5400型,具备时、分、秒的显示功能。机芯采用帝舵表原厂机芯的经典饰面。一体成型的镂空钨自动摆陀经磨砂工艺处理,搭配喷砂细节,夹板与主夹板则以磨光及喷砂饰面相互交错,点缀激光饰纹。

其惯性微调平衡摆轮的两侧以坚固的横夹板固定,确保稳固精准,同时配备非磁性硅游丝。该机芯不仅获瑞士官方天文台认证(COSC),更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定,未装进表壳的机芯运行时,相对于绝对时间的每日平均误差可为-4至+6秒之间,而帝舵表始终要求组装后机芯运转时的误差必须在-2至+4秒之间。

帝舵表原厂机芯MT5400型的另一显著特点为长达70小时的动力储备, 让佩戴者"周末无忧",换言之,如果在周五晚上摘下腕表,到了周一早 上只需戴上手腕即可正常使用,无需重新上链调校。







## **帝舵表** 保用条款

为实现制造杰出腕表的愿景,汉斯·威尔斯多夫(Hans Wilsdorf)于1926年创立了帝舵表品牌。此后,帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验,以及对旗下腕表品质的充分自信,帝舵表为所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表,也不要求定期检查,且可转让。腕表使用方面,帝舵表建议每隔约十年将腕表送修进行保养,具体则以型号及日常使用情况为准。

## **帝舵表** 天生敢为

2017年,帝舵表推出全新品牌宣言"天生敢为"(Born to Dare),传承品牌丰硕传统,呈现当下价值理念。它秉承自帝舵表创始人汉斯·威尔斯多夫(Hans Wilsdorf)的制表愿景,即使面对严苛的环境,帝舵表依旧表现出色,为每一位勇者所选戴。它致敬每一位无名且无所畏惧的勇者,伴随他们在陆地、冰川、空中和水下四大领域创下非凡成就。它更是帝舵表独树一帜风格的明证,令帝舵表始终处于制表业前沿,而品牌力求创新与不断突破的制表精神,如今已成为基本准则。自宣言发布以来,帝舵表"天生敢为"的精神已在全球范围掀起浪潮,获得无数敢为的知名人士支持和代言。一如帝舵表的精神,他们的毕生成就亦来自其敢为的生活态度。

## 帝舵表

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌, 所生产的机械腕表风格精致优雅,精准可靠, 品质卓越,是物超所值之选。帝舵表的起源可追 溯至1926年,劳力士创始人汉斯・威尔斯多夫 (Hans Wilsdorf) 注册了"The TUDOR"商标。 1946年,他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司,所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念,而售价却更易为大众所接受。自创立以来,帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今,帝舵表包括帝舵碧湾(Black Bay)、帝舵领潜(Pelagos)、帝舵1926(1926)及帝舵皇家(TUDOR Royal)等经典系列。 自2015年起,帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

#### 碧湾1958型18K

#### 型号79018V

#### 表壳

18K黄金表壳,直径39毫米 全磨砂哑光面处理

透明蓝水晶镜面底盖

#### 外圈

18K黄金60分钟刻度单向旋转外圈 配哑光绿色阳极氧化铝字圈

#### 上链表冠

18K黄金旋入式上链表冠,饰以浮雕 帝舵表玫瑰标志,配圆纹磨砂 18K黄金上链表冠轴

#### 表盘

哑光绿色,圆拱形,搭配18K黄金立体钟点标记

#### 镜面

圆拱形蓝水晶镜面

#### 防水性能

防水深达200米(660英尺)

#### 表带

18K黄金三链节表带,全磨砂哑光面 处理,配备18K黄金"T-fit"带扣 机芯

#### 机芯

帝舵表原厂机芯MT5400型

双向摆陀系统自动上链机械机芯

#### 精准

瑞士官方天文台认证(COSC)

天文台精密时计

#### 功能

中央时针、分针及秒针停秒功能以准确调校时间

#### 游丝摆轮

惯性微调平衡摆轮,微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率:每小时28,800次(4赫兹)

#### 总直径

30.3毫米

#### 厚度

5毫米

#### 宝石数量

27颗

#### 动力储备

约70小时

# TUDOR



