



# 碧湾68型

帝舵表隆重呈献新款碧湾68型（Black Bay 68）腕表，以43毫米大直径丰富碧湾系列，迎合佩戴者对表壳尺寸的不同需求。两款表盘选择，搭配相应配色设计，无论场合与风格，皆可面面俱全。此外，碧湾68型腕表亦通过瑞士联邦计量科学研究院（METAS）大师天文台精密时计认证（Master Chronometer Certification），卓越品质，缔造非凡。



TUDOR



**圆拱形银色或“帝舵蓝”磨砂表盘**  
饰以精致太阳放射纹  
点缀银色或黑色装饰

**“雪花”指针，**  
帝舵潜水腕表的一大标志  
于1969年问世，涂有A级瑞士  
Super-LumiNova®夜光涂层

**帝舵表原厂机芯MT5601-U型**  
获瑞士官方天文台认证（COSC）  
配备硅游丝，70小时动力储备



**设计大胆的不锈钢表壳直径43毫米**  
搭配60分钟刻度黑色单向旋转外圈  
银色刻度



**不锈钢无铆钉三链节表带**  
配帝舵表“T-fit”快速调节带扣



**五年可转让保用保证**  
无需登记或定期检查





“但帝舵表却敢于  
大发奇想，逆势而行，  
以一款大直径的碧湾腕表  
满足不同佩戴者对表壳  
尺寸的多样化需求。  
随着碧湾68型腕表的  
问世，任何人都可以  
在碧湾系列中找到  
合适的选择。”

自创立以来，循规蹈矩从来不在帝舵表的字典之中。因此，虽当今制表业主流之大势是制造尺寸较小的腕表，但帝舵表却敢于大发奇想，逆势而行，以一款大直径的碧湾腕表满足不同佩戴者对表壳尺寸的多样化需求。随着碧湾68型腕表的问世，任何人都可以在碧湾系列中找到合适的选择。

1968年，帝舵表构思出一款形似“雪花”的独特指针，并于第二年正式纳入产品目录之中，而此设计元素也成为如今品牌一大标志性的美学特色。碧湾68型腕表便是向这一品牌重要历史时期致敬。而品牌另一大特色“帝舵蓝”亦可见于新款表盘之中。表冠上镌刻有帝舵表玫瑰标志。这些经典设计不仅汇聚演绎了帝舵表的丰硕历史，也为创新元素搭建了舞台。

其表带不同于其他碧湾系列腕表所采用的仿古铆钉式样，而是在链节两侧采用光滑设计，以契合碧湾68型腕表的整体美学风格。

对帝舵表而言，颜值与实力始终并重。更大直径，也必要有更大能量。碧湾68型腕表不辱使命，成为又一只获得大师天文台精密计时认证的帝舵腕表。该认证由瑞士联邦计量科学研究院（Federal Institute of Metrology，简称METAS）颁发，是目前制表业内在精密计时及防磁性能方面最为严苛的标准之一，印证了帝舵表的卓越品质。碧湾68型腕表不仅凝聚了品牌在制造潜水腕表领域逾七十年的专业经验，同时糅合前沿制表技术，其出色性能当之无愧。

## 帝舵表品质

随着此碧湾68型腕表面世，帝舵表再度成功通过测试，获得大师天文台精密计时认证。

这是品牌持续提升产品品质的重要一环，亦是整个帝舵腕表系列迈向全面获取大师天文台精密计时认证的重要一步。

这项认证由瑞士联邦计量科学研究院（METAS）颁授，需要对常规帝舵表原厂机芯进行多项改动。而此独立权威机构的认证，也再次证明了帝舵表的卓越品质。





## 独立机构全面认证 确保符合高标准

瑞士联邦计量科学研究院（METAS）大师天文台精密计时认证涵盖内容广泛全面，综合考察腕表的多项重要性能，包括走时精准度、抗磁能力、防水性能及动力储备。该认证要求尤为严格，走时精准即为首要考量。

认证要求一只腕表的每日平均走时误差不得超过5秒（0/+5），较瑞士官方天文台认证（COSC）对单枚裸机芯的每日平均误差标准（-4/+6）进一步减少5秒，较帝舵表对品牌原厂机芯的通用内部标准（-2/+4）减少1秒。

该认证同时要求腕表需在15,000高斯的高磁场环境下保持走时精确。

此外，每一只腕表的防水性能及动力储备均需符合制造商声称的标准。而在获得该认证前，腕表还需符合两个前提条件：腕表在瑞士制造，且符合瑞士制造标准；机芯必须获得瑞士官方天文台认证（COSC）。



### 瑞士联邦计量科学研究院认证标准及测试

帝舵碧湾68型腕表成功获得大师天文台精密计时认证，其具备的认证前提与经历的严苛测试总结如下：

- ▶ 瑞士制造
- ▶ 获瑞士官方天文台认证（COSC）
- ▶ 在两个温度区间、六个方位及在100%及33%两种不同动力储备下，腕表始终走时精准
- ▶ 可抵御100%及33%两种不同动力储备下，腕表始终走时精准15,000高斯磁场干扰，腕表始终平稳运转，走时精准
- ▶ 防水深达200米（660英尺）
- ▶ 70小时动力储备



## 帝舵表原厂机芯 MT5601-U型

碧湾68型腕表搭载帝舵表原厂机芯MT5601-U型，具备时、分、秒的显示功能。它拥有帝舵表原厂机芯的典型外观与质感，同时以阳光放射纹设计彰显独特风范；夹板上铭刻“Master Chronometer”（大师天文台精密计时）字样，突显其优越性能。一体成型的镂空钨金属自动陀饰有独特激光放射刻纹与喷砂细节。夹板与主夹板则以磨光及喷砂饰面相互交错，点缀激光饰纹。

帝舵表原厂机芯MT5601-U型确保腕表稳固精准。其惯性微调平衡摆轮两侧以坚固的横夹板固定。该机芯不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定，未装进表壳的机芯运行时，相对于绝对时间的每日平均误差可为-4至+6秒之间，

而帝舵表始终要求组装后机芯运转时的误差必须在-2至+4秒之间。至于瑞士联邦计量科学研究院（METAS）大师天文台精密计时认证，则要求腕表误差仅5秒以内（0/+5）。帝舵表原厂机芯MT5601-U型不仅更为精准，而且在抗磁性能上得到权威认证，即使在15,000高斯的高磁场环境下依旧保持走时精确。

帝舵表原厂机芯MT5601-U型的另一显著特点，在于其经瑞士联邦计量科学研究院（METAS）认证的70小时动力储备，让佩戴者“周末无忧”。换言之，如果在周五晚上摘下腕表，到周一早上只需戴上手腕即可正常使用，无需重新上链调校。把“工作时间”交给它，把“休息时间”还给自己。



“机芯内部采取在惯性微调平衡摆轮两侧，以坚固的横夹板固定的方式，确保腕表坚固、耐用、可靠且精准。”





## 经典外观

碧湾系列不仅广为人知，且极易辨识，是帝舵表的代表杰作。此次推出的新款43毫米碧湾68型腕表保留了“原版”比例的经典设计，但整体造型更为纤薄。单向旋转外圈侧边易于把握，字圈上的数字呈现精巧弧形，与外圈轮廓保持一致。

此外，腕表还有更多美学细节值得——细数。棒棒糖造型的秒针借鉴品牌早期潜水表外观。银色或“帝舵蓝”表盘经磨砂太阳放射纹装饰，在直射光线下闪耀迷人光泽。表冠基于人体工学理念革新设计，与中层表壳齐平，表冠管隐而不见，与品牌经典技术腕表上的表冠曲线颇有异曲同工之妙。



## 新款不锈钢三链节 表带配“T-FIT”带扣

新款碧湾68型腕表配备通体磨砂的不锈钢三链节表带，链节两侧采用光滑设计，有别于碧湾系列其他表款的“铆钉式”表带。其整体趋势平缓渐收，与“铆钉式”表带典型的“阶梯形”结构形成对比。但它仍旧遵循帝舵表的制表理念，既满足佩戴的舒适性，亦契合此碧湾系列目前最大直径表款的整体美学风格。新款表带亦配备帝舵表“T-fit”快速调节带扣。此装置设置五处孔位，佩戴者无需使用工具便可对表带进行快速精细调校，实现8毫米调校长度，格外便捷实用。带扣采用的陶瓷滚珠轴承不仅确保开合顺畅安全，更带来灵活自如的操作体验。





## 帝舵表制表中心

每只帝舵腕表均严格遵循品牌卓越标准，并在位于瑞士力洛克（Le Locle）的全新帝舵表制表中心进行组装及全面测试。

该制表中心历经三年建造，于2021年正式竣工并投入使用，汇集前沿尖端制表技艺与高效生产管理及自动测试系统。

其外观以瞩目的“帝舵红”示人，占地四层，总面积达5,500平方米，与邻近的科尼思（Kenissi）制表中心相辅相成。科尼思制表中心创立于2016年，致力生产帝舵表机芯。基于科尼思制表中心及品牌其他自营机构，帝舵表成功整合了高性能机械机芯的研发及生产能力。至此，帝舵表已经能全面掌控核心部件的生产，并保证稳定品质。

## 碧湾型精髓

受1950年代帝舵潜水表经典美学风格的启发，碧湾系列在表盘设计上融入了广大收藏家耳熟能详、名为“雪花”的棱角形指针。采用这种特色指针的表款曾出现在品牌1969年产品目录中。而无护肩的上链表冠与别致的表壳特征，更令人联想起第一代帝舵潜水表。

碧湾系列巧妙融合品牌传统美学与当代制表工艺。它并非单纯复刻经典，而是凝聚了帝舵表逾七十年的潜水腕表制作精髓，同时扎根当下，反映时代风潮。其设计理念虽体现了一种新复古主义，但在制作工艺、可靠性能、坚固品质和细节整饰方面，均遵循了更为严格的现代制表要求。





## 帝舵表保用条款

为实现制造理想腕表的愿景，汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为所有产品提供五年保用保证。

此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可在保用期间内进行转让。腕表使用方面，帝舵表建议每隔约十年将腕表送修进行保养，具体则以型号及日常使用情况为准。

## 帝舵表天生敢为

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言“天生敢为”（Born to Dare），传承品牌丰硕传统，呈现当下价值理念。它秉承自帝舵表创始人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）的制表愿景，即使面对严苛的环境，帝舵表依旧表现出色，为每一位勇者所选戴。它致敬每一位无名且无所畏惧的勇者，伴随他们在陆地、冰川、空中和水下四大领域创下非凡成就。

它更是帝舵表独树一帜风格的明证，令帝舵表始终处于制表业前沿，而品牌力求创新与不断突破的制表精神，如今已成为基本准则。自宣言发布以来，帝舵表“天生敢为”的精神已在全球范围掀起浪潮，获得无数敢为的知名人士支持和代言，而他们的毕生成就正来自其敢为的生活态度。

## 帝舵表

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创始人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。

自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括帝舵碧湾（Black Bay）、帝舵领潜（Pelagos）、帝舵1926及帝舵皇家（TUDOR Royal）等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。



## 碧湾68型

型号 M7943A1A0NU

### 表壳

磨光及磨砂不锈钢表壳，直径43毫米

### 外圈

60分钟刻度不锈钢单向旋转外圈  
配哑光黑色铝质字圈

### 上链表冠

不锈钢旋入式上链表冠  
饰以浮雕帝舵表玫瑰标志

### 表盘

银色或“帝舵蓝”，饰以太阳放射纹  
圆拱形，搭配立体钟点标记

### 镜面

圆拱形蓝宝石镜面

### 防水性能

防水深达200米（660英尺）

### 表带

不锈钢三链节表带，经磨光及磨砂处理，  
链节两侧光滑，配备帝舵表“T-fit”带扣

### 机芯

- ▶ 帝舵表原厂机芯MT5601-U型
- ▶ 双向摆陀系统自动上链机械机芯

### 动力储备

70小时动力储备，获瑞士联邦计量科学  
研究院（METAS）认证

### 精准

瑞士官方天文台认证（COSC）  
天文台精密计时  
瑞士联邦计量科学研究院（METAS）  
大师天文台精密计时认证

### 功能

- ▶ 中央时针、分针及秒针
- ▶ 停秒功能以准确调校时间

### 游丝摆轮

- ▶ 惯性微调平衡摆轮，微调螺丝
- ▶ 非磁性硅游丝
- ▶ 摆动频率：28,800次（4赫兹）

### 总直径

33.8毫米

### 厚度

6.5毫米

### 宝石数量

25颗





[tudor.watch/Pressroom](https://tudor.watch/Pressroom)



  
**TUDOR**