

BLACK BAY CHRONO 「火鶴藍色款」

大膽色調 躍動腕間


帝舵Black Bay Chrono又添新色，明豔躍動的「火鶴藍色」錶面為北半球冬日帶來令人心馳神往的經典南部海灘風情。新款腕錶配備導柱輪、垂直離合計時機芯，以及「T-fit」帶扣五鏈節錶帶，與Black Bay Chrono粉紅款天生一對。




TUDOR




圓拱形「火鶴藍色」錶面
圓形副計時盤色彩對比鮮明



「雪花」指針
帝舵潛水腕錶的一大標誌
於1969年問世，塗有A級瑞士
Super-LumiNova® 夜光塗層



帝舵表原廠計時機芯MT5813型
獲瑞士官方天文台認證 (COSC)
配備矽游絲、導柱輪及垂直計時
離合輪裝置，70小時動力儲備



磨砂及磨光316L不銹鋼錶殼
直徑41毫米，配316L不銹鋼固定外圈
及黑色陽極氧化鋁測速計字圈



不銹鋼五鏈節錶帶
配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣



五年可轉讓保用保證
無需登記或定期檢查



「自創立以來，
循規蹈矩從來
不在帝舵表的
字典之中。」

自創立以來，循規蹈矩從來不在帝舵表的字典之中。此次大膽推出Black Bay Chrono「火鶴藍色款」，便是帝舵表又一次打破常規之舉。在人們印象中，火鶴並非藍色，但若說到「火鶴藍」，卻能令人聯想到其生活的熱帶水域所呈現的獨特綠松石藍色。因此，帝舵表以前所未見的藍色火鶴為靈感，為Black Bay Chrono大膽搭配鮮明的藍色錶面，即使在眾多充滿個性的帝舵腕錶之中依舊獨樹一幟，別具一格。

和2024年推出的Black Bay Chrono粉紅款一樣，此新款腕錶也專為敢於與眾不同的人士而設。而在推出粉紅錶面前，Black Bay Chrono就已經是一款足夠大膽的腕錶。

自1970年推出首款計時腕錶Oysterdate以來，帝舵表一直致力研發並製造與賽車運動緊密相關的系列腕錶。

同樣地，帝舵表與潛水領域的聯繫亦由來已久。1954年以來，帝舵表不斷提升其專業潛水腕錶的品質。而Black Bay Chrono腕錶秉承兩者的豐厚傳統，搭配對比鮮明的副計時盤，搭載性能出眾的帝舵表自動上鏈機械機芯，並配備導柱輪以及垂直計時離合輪裝置，性能卓越，是一款理想的運動計時腕錶。Black Bay Chrono「火鶴藍色款」雖個性十足，但仍是一枚不折不扣的帝舵表。

從賽車場到海洋： 一款腕錶，兩種精神

Black Bay Chrono腕錶忠實延續Black Bay系列的經典美學特色，保留了自1969年以來即成為帝舵潛水腕錶標誌的著名「雪花」指針，而火烈鳥藍色圓拱形錶面及兩個內凹式黑色副計時盤則對比鮮明，確保讀時清晰可靠。

新款錶面亦從第一代帝舵計時錶中汲取靈感，配備45分鐘計時盤，6點鐘位置更設有日曆窗。

直徑41毫米的鋼錶殼保留了Black Bay系列的顯著特徵，包括磨砂及磨光修飾、斜切錶耳及帝舵表玫瑰標誌錶冠。不銹鋼按鈕的設計靈感同樣來自初代帝舵計時腕錶，彰顯了品牌一貫以來精益求精的匠心精神。

以不銹鋼固定外圈搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈更具運動感，兼顧外觀與功能，彰顯十足個性。



「從第一代帝舵計時錶
中汲取靈感，新款
錶面亦配備45分鐘
計時盤，6點鐘位置更
設有日曆窗。」



配備「T-FIT」帶扣 的鋼錶帶

新款Black Bay Chrono腕錶配備不銹鋼五鏈節錶帶，搭配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。此裝置設置五處孔位，佩戴者無需使用工具便可對錶帶進行快速精細調校，調校長度可達8毫米，格外便捷實用。帶扣採用的陶瓷滾珠軸承不僅確保開合順暢安全，更帶來靈活自如的操作體驗。

帝舵表原廠計時機芯 MT5813型

Black Bay Chrono腕錶搭載帝舵表計時機芯MT5813型，具備時、分、秒顯示、計時及日曆功能。機芯採用帝舵表機芯的經典飾面。一體成型的鏤空鍍自動陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，夾板與主夾板上噴砂及磨光飾面相互交錯，點綴激光飾紋，彰顯未來科技感。

帝舵表原廠計時機芯MT5813型配備砂游絲，動力儲備長達70小時，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的卓越性能。根據瑞士官方天文台的認證規定，未裝進錶殼的機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵表始終要求腕錶在完成組

裝後，該機芯運轉的誤差仍必須保持在-2至+4秒之間。機芯以純粹的傳統製錶工藝精心製造，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置，成就非凡性能。秉承帝舵表對品質的至高標準，此機芯堅固可靠，表現出眾。同時，帝舵表所有產品都需通過一系列嚴格測試，以確保每一枚腕錶的品質。

MT5813型機芯由百年靈01計時機芯演進而來，在原機芯基礎上，帝舵表匠心研發高精準的調節部件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨。而作為最終成果的這枚機芯融會了帝舵表與百年靈對機械機芯設計及生產的專業與匠心，堪稱兩個品牌長期合作的智慧結晶。



「機芯以純粹的傳統製錶工藝精心製造，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置，成就非凡性能。」



BLACK BAY精髓

一如Black Bay系列其他錶款，Black Bay Chrono腕錶沿用了帝舵潛水腕錶的標誌特色之一——棱角分明的「雪花」指針，此指針首先出現在品牌1969年的產品目錄中。Black Bay系列巧妙融合傳統美學與當代製錶工藝。旗下腕錶並非復刻經典腕錶，而是凝聚了帝舵表近七十年的潛水腕錶製作精髓，時至今日仍在錶壇雄踞一席之地。腕錶更融入新復古主義設計風格，無論在製作工藝、精準可靠、堅固耐用還是細節整飾方面，均擁有高於行業標準的出眾表現。

帝舵計時腕錶問世五十年

1970年，帝舵表推出了首款計時腕錶Oysterdate。這款腕錶堅固耐用，功能強大，設計亦別具匠心。其鮮明的配色、猶如棒球場本壘板的五角形鐘點標記、45分鐘計時盤與設於6點鐘位置的日曆窗均使這款腕錶獨具特色。它在問世後，迅速得到賽車界的廣泛應用，也為帝舵計時腕錶此後五十多年來不斷進取的輝煌發展歷程奠定了基礎。



帝舵表製錶廠

包括Black Bay Chrono腕錶在內的每枚帝舵腕錶，均嚴格遵循品牌卓越標準，並在位於瑞士力洛克（Le Locle）的帝舵表新建製錶廠進行組裝及全面測試。

該製錶廠歷經三年建造，於2021年正式竣工並投入使用，匯集前沿尖端製錶技藝與高效生產管理及自動測試系統。

其外觀以矚目的「帝舵紅」示人，佔地四層，總面積達5,500平方米，與鄰近的科尼思（Kenissi）製錶廠相輔相成。科尼思製錶廠創立於2016年，致力生產帝舵表機芯。基於科尼思製錶廠及品牌其他自營機構，帝舵表成功整合了高性能機械機芯的研發及生產能力。至此，帝舵表已經能全面掌控核心部件的生產，並保證其穩定品質。



帝舵表保用條款

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯·威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。

憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶品質的充分自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可在保用期間內進行轉讓。腕錶使用方面，帝舵表建議每隔約十年將腕錶送修進行保養，具體則以型號及日常使用情況為準。

帝舵表 BORN TO DARE

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言「Born To Dare」（天生敢為），傳承品牌豐碩傳統，反映現今理念。

它秉承自帝舵表創辦人漢斯·威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的製錶願景，即使面對嚴苛的環境，帝舵表依舊表現出色，為每一位勇者所選戴。它道出帝舵腕錶伴隨每一位無名的無畏勇者，在陸地、冰川、空中和海底四大領域創下非凡成就的故事。它更是帝舵表別樹一幟的明證，令帝舵表一直處於製錶業尖端，而品牌力求創新與不斷突破的製錶精神，如今已成為基本準則。帝舵表「Born To Dare」的精神已在全球掀起浪潮，獲得無數敢為的知名傑出人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他們畢生的成就來自於其敢為的生活態度。

帝舵表

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的機械腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。

帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯·威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）註冊了「The Tudor」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（帝舵碧灣）、Pelagos（帝舵領潛）、1926（帝舵1926）及TUDOR Royal（帝舵皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。



錶殼

直徑41毫米
磨光及磨砂316L不銹鋼錶殼

外圈

316L不銹鋼固定外圈
配黑色陽極氧化鋁測速計字圈
銀色標記

上鏈錶冠

- ▶ 316L不銹鋼旋入式上鏈錶冠
飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌
- ▶ 316L不銹鋼旋入式按鈕位於
2點鐘及4點鐘位置

錶面

- ▶ 「火鶴藍色」錶面配黑色計時盤，圓拱形
- ▶ 日曆窗位於6點鐘位置

鏡面

圓拱形藍水晶鏡面

防水性能

防水深達200米（660呎）

BLACK BAY CHRONO

型號79360N

錶帶

316L不銹鋼五鏈節錶帶
磨光及磨砂處理
配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣

機芯

- ▶ 帝舵表原廠機芯MT5813型
配備計時功能
- ▶ 雙向擺陀系統自動上鏈機械計時機芯

動力儲備

約70小時

精準

瑞士官方天文台認證（COSC）
天文台精密計時

功能

- ▶ 中央時針及分針
- ▶ 中央計時秒針
- ▶ 45分鐘計時盤位於3點鐘位置
- ▶ 小秒針盤位於9點鐘位置
- ▶ 快調瞬跳日曆秒針位於6點鐘位置
無調校日曆時間限制
- ▶ 停秒功能以準確調校時間

游絲擺輪

- ▶ 慣性微調平衡擺輪，微調螺絲
- ▶ 非磁性矽游絲
- ▶ 擺動頻率：每小時28,800次（4赫茲）

總直徑

30.4毫米


厚度

7.23毫米

寶石數量

41顆





tudor.watch/Pressroom



TUDOR