



TUDOR

Pelagos FXD

「阿靈基紅牛帆船隊特別版」

為了向與阿靈基紅牛帆船隊 (Alinghi Red Bull Racing) 的緊密合作關係致敬，帝舵表隆重呈獻全新 Pelagos FXD (領潛型 FXD) 和 Pelagos FXD Chrono (領潛型 FXD 計時腕錶)，演繹源自帆船運動的蓬勃靈感。兩款新品腕錶的錶殼均採用碳複合材質、鈦金屬及不銹鋼匠心打造，搭載帝舵表原廠機芯，將帆船運動與帝舵表共有的敢為靈魂注入腕錶之中。



錶款特點

啞藍色錶面
搭配一體成型夜光陶瓷
複合材質立體鐘點標記



「雪花」指針
帝舵潛水腕錶的一大標誌，於
1969 年問世，塗有 X1 級瑞士
SUPER-LUMINOVA® 夜光塗層



帝舵表原廠機芯 MT5602 型
(25707KN) 或帝舵表機芯
MT5813 型(25807KN)
獲瑞士官方天文台認證
(COSC)，配備矽游絲及
70 小時動力儲備



42 毫米(25707KN) 或
43 毫米(25807KN) 啞黑色
碳複合材質錶殼，配有固定式
錶帶桿，不銹鋼錶殼底蓋刻有
阿靈基紅牛帆船隊標誌



鈦金屬雙向旋轉外圈
配啞黑色碳複合材質字圈及
60 分鐘逆向刻度字圈，塗有
X1 級瑞士 Super-LumiNova®
夜光塗層



藍色一體式織紋錶帶
自黏式帶扣，點綴紅色裝飾



五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

帆船特點



26.5 米**碳纖維**船桅

90 平方米前桅帆

不銹鋼水翼槳葉

20.7 米阿靈基紅牛帆船隊
藍色**碳纖維**船體

鈦金屬水翼及船體裝嵌



時速 53.3 海哩(時速約 98 公里)速度紀錄 - 8 位船員(700 公斤)



碳複合材質、鈦金屬及不銹鋼

Pelagos FXD「阿靈基紅牛帆船隊特別版」不僅是腕錶作品，更是帝舵表多個「第一次」的見證者。2022年，帝舵表與阿靈基紅牛帆船隊達成長期合作夥伴關係，這是帝舵表首度涉足帆船賽事領域。作為一項有著數百年歷史的經典運動，其決勝要素在於堅定敢為的人類精神與尖端的科學技術。新款腕錶基於該理念應運而生，帝舵表首度巧妙結合高科技碳複合材質與鈦金屬和不銹鋼，與阿靈基紅牛帆船隊出征美洲盃時所用的單體水翼船 AC75 船體結構如出一轍。此外，帝舵表亦首次以配備固定式錶帶桿的錶殼搭載計時機芯，是又一次全新嘗試。

無畏風浪，勇於創新——新款 Pelagos FXD 以及 Pelagos FXD Chrono 完全演繹了帝舵表與阿靈基紅牛帆船隊共同秉承的敢為精神，更體現了雙方積極突破傳統界限的共同願景。

阿靈基紅牛帆船隊單體水翼船 AC75 堪稱至為先進的航海工程傑作，結合碳、鈦金屬以及不銹鋼製成專利複合材質，使船體得以疾速破浪而行。Pelagos FXD 腕錶同樣以精湛技術提升性能，並結合功能特點採用不同材質：錶殼及字圈採用輕巧堅固的高科技碳複合材質，外圈、錶冠及直接傳動按鈕精選鈦金屬材質，錶殼底蓋與機芯則以 316L 不銹鋼製成。Pelagos FXD 錶殼的防水深度達 200 米，配有固定式錶帶桿，最初與法國海軍戰鬥潛水員共同研發。此次兩款腕錶均配備 120 格卡位雙向旋轉外圈，塗有 X1 級瑞士 Super-LumiNova® 夜光塗層，與標準等級塗層相比，該等級的夜光塗層在兩小時後的性能表現提高 60%。兩款腕錶的外圈刻度由 60 至 0 逆向計算，便於追蹤倒數計時，這在帆船賽事中至關重要。正是每一處細節都相輔相成，確保出色表現，才共同造就了這款獨特的高科技機械運動腕錶。錶殼底蓋還刻有阿靈基紅牛帆船隊標誌，進一步展現雙方密切的合作夥伴關係。



競賽 錶面

啞面錶面沿用單體水翼船 AC75 的船體色調，以阿靈基紅牛帆船隊代表的藍色為主色，配以尖端為紅色的秒針，將易讀性視為首要考慮。計時腕錶的計時盤點綴紅色裝飾，深入呼應 AC75 船體紅色條紋的設計美學。錶面邊緣呈 45 度，其上 10 點鐘與 2 點鐘之間刻有精巧的「Alinghi Red Bull Racing (阿靈基紅牛帆船隊)」字樣，勾勒錶面的拱形佈局。帝舵表獨有的特色方形鐘點標記與「雪花」指針早在六十年代由品牌精心設計，以夜光陶瓷複合材質製成，旨在增加發光面積，確保在嚴苛環境中清晰易讀。

航海風格 織紋錶帶

作為帝舵表一大標誌特色，一體式織紋錶帶的使用最早可追溯至 2010 年，帝舵表也成為最早使用織紋錶帶的製錶品牌之一。這種錶帶由法國聖艾提安 (St - Etienne) 地區一家名為朱利安富爾 (Julien Faure) 的家族企業製作，採用十九世紀提花織機編織而成，品質上乘，質地牢固，佩戴舒適。此次 Pelagos FXD 配備的高科技錶帶，由帝舵表與朱利安富爾公司合作研發，以 22 毫米闊的提花織帶製成，主體為船隊代表的藍色，並點綴紅色裝飾，配有鈦金屬「D」字扣環與自黏式帶扣，可靈活適應不同手腕尺寸，佩戴舒適。



帝舵表原廠機芯 MT5602 型

Pelagos FXD 腕錶搭載帝舵表原廠機芯 MT5602 型，具備時、分、秒的顯示功能。它擁有帝舵表原廠機芯的典型外觀與質感，採用一體成型的鏤空錫自動陀，夾板與主夾板則以噴砂及磨光飾面相互交錯，點綴激光飾紋。

慣性微調平衡擺輪兩側以堅固的橫夾板固定，確保穩固精準，同時配備非磁性矽游絲。基於此，帝舵表原廠機芯 MT5602 型不僅獲瑞士官方天文台認證 (COSC)，更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。經組裝後測試，每枚腕錶的每日平均走時誤差僅在 6 秒之內 (-2/+4)。

帝舵表原廠機芯 MT5602 型的另一顯著特點為長達 70 小時的動力儲備，讓佩戴者「週末無憂」，換言之，如果在週五晚上摘下腕錶，到了週一早上只需戴上手腕即可正常使用，無需重新上鏈調校。把「工作時間」交給它，把「休息時間」還給自己。



帝舵表計時機芯 MT5813 型

Pelagos FXD Chrono 搭載帝舵表機芯 MT5813 型，具備時、分、秒顯示、計時及日曆功能。此款機芯採用帝舵表原廠機芯的經典啞面飾面，並配以標誌性的一體成型鏤空鎢金屬自動陀。

帝舵表計時機芯 MT5813 型配備矽游絲，動力儲備長達 70 小時，確保「週末無憂」。機芯不僅獲瑞士官方天文台認證 (COSC)，更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。經組裝後測試，每枚計時腕錶的每日平均走時誤差在 -2 至 +4 秒之間。機芯以純粹的傳統製錶工藝精心製造，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置，成就非凡性能。秉承帝舵表對品質的至高標準，此機芯堅固可靠，表現出眾。同時，帝舵表所有產品都需通過一系列嚴格測試，以確保每一枚腕錶的品質。

MT5813 型機芯由百年靈 01 計時機芯演進而來，在原機芯基礎上，帝舵表匠心研發高精準的調節部件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨，是帝舵表與百年靈長期合作的智慧結晶。



帝舵表 製錶廠

每枚帝舵腕錶均在新建成的帝舵表製錶廠完成組裝，並按照品牌嚴格的性能標準進行測試。這座位於瑞士力洛克的製錶廠歷時三年建造，於 2021 年正式竣工並投入使用，其外觀以矚目的「帝舵紅」示人，佔地四層，總面積達 5,500 平方米，滙集了前沿尖端製錶技藝與高效生產管理及自動測試系統。帝舵表製錶廠與鄰近的科尼思 (Kenissi) 製錶廠相輔相成。作為帝舵表機芯生產的主陣地，科尼思製錶廠創立於 2016 年，而通過科尼思製錶廠及品牌其他自營機構，帝舵表成功整合了高性能機械機芯的研發及生產能力。至此，帝舵表已經能全面掌控核心部件的生產，並保證穩定品質。



帝舵表 保用條款

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯·威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 於 1926 年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶品質充滿自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。在腕錶使用方面，帝舵表建議每隔約十年，應將腕錶送修進行保養，具體則以型號及日常使用情況為準。

帝舵表 #BORNTODARE

2017 年，帝舵表推出全新品牌宣言 #BornToDare (天生敢為)，傳承品牌豐碩傳統，反映現今理念。它秉承自帝舵表創辦人漢斯·威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 的製錶願景，即使面對嚴苛的環境，帝舵表依舊表現出色，為每一位勇者所選戴。它道出帝舵腕錶伴隨每一位無名的無畏勇者，在陸地、冰川、空中和海底四大領域創下非凡成就的故事。它更是帝舵表別樹一幟的明證，令帝舵表一直處於製錶業尖端，而品牌力求創新與不斷突破的製錶精神，如今已成為基本準則。帝舵表 #BornToDare 的精神已在全球掀起浪潮，獲得無數敢為的知名傑出人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他們畢生的成就來自於其敢為的生活態度。

帝舵表

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的機械腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至 1926 年，勞力士創辦人漢斯·威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 註冊了「The TUDOR」商標。1946 年，他創立了 Montres TUDOR SA 帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括 Black Bay (碧灣)、Pelagos (領潛)、1926 及 Royal (皇家) 等經典系列。自 2015 年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

PELAGOS
FXD

型號 25707KN

錶殼

42 毫米黑色碳複合材質錶殼，
啞面飾面，錶殼底蓋刻有阿靈基
紅牛帆船隊標誌

外圈

60分鐘刻度鈦金屬雙向旋轉外圈，
啞黑色碳複合材質字圈，
120 格卡位

上鏈錶冠

鈦金屬旋入式錶冠，
飾以浮雕帝舵表盾牌標誌

錶面

啞藍色

鏡面

平面藍水晶鏡面

防水性能

防水深達 200 米 (660 呎)

錶帶

一體式藍色織紋錶帶

機芯

帝舵表原廠機芯 MT5602 型

雙向擺陀系統自動上鏈機械機芯

精準

瑞士官方天文台認證 (COSC)

天文台精密時計

功能

中央時、分及秒針

停秒功能以精確調校時間

游絲擺輪

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

擺動頻率：每小時 28,800 次
(4 赫茲)

總直徑

31.8 毫米

厚度

6.5 毫米

寶石數量

25 顆

動力儲備

約 70 小時



TUDOR



PELAGOS FXD CHRONO

型號 25807KN

錶殼

43 毫米黑色碳複合材質錶殼，
啞面飾面，錶殼底蓋刻有阿靈基
紅牛帆船隊標誌

外圈

60 分鐘刻度鈦金屬雙向旋轉外圈，
啞黑色碳複合材質字圈，
120 格卡位

上鏈錶冠

鈦金屬旋入式錶冠，
飾以浮雕帝舵表盾牌標誌

按鈕

鈦金屬，直接傳動

錶面

啞藍色，計時盤點綴紅色裝飾

鏡面

平面藍水晶鏡面

防水性能

防水深達 200 米 (660 呎)

錶帶

一體式藍色織紋錶帶

機芯

帝舵表機芯 MT5813 型，
配備計時功能

雙向擺陀系統自動上鏈機械計時
機芯

精準

瑞士官方天文台認證 (COSC)

天文台精密時計

功能

中央時針及分針

中央計時秒針

45 分鐘小計時盤位於 3 點鐘位置

小秒針盤位於 9 點鐘位置

快調瞬跳日曆位於 6 點鐘位置，
無調校日曆時間限制

停秒功能以精確調校時間

游絲擺輪

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

擺動頻率：每小時 28,800 次
(4 赫茲)

總直徑

30.4 毫米

厚度

7.23 毫米

寶石數量

41 顆

動力儲備

約 70 小時



TUDOR



<https://tudor.watch/Pressroom>

