



マットブラック ダイアル 🥂 📆 グレードX1のスイス製スーパールミノバ® を充填したアプライドアワーマーカー

「スノーフレーク」針

1969年に登場したチューダー ダイバーズ ウォッチの象徴、グレードX1のスイス製 スーパールミノバ®発光塗料



マニュファクチュール キャリバー MT5602

スイス公認クロノメーター検査協会(COSC) による認定、耐磁性シリコンバランススプリング、 約70時間のパワーリザーブ





42mm チタニウム製ケース

サテン仕上げ、 一塊のチタニウムブロックから機械加工された ストラップバー固定構造



チタニウム製逆回転防止ベゼル

セラミック製インサート、 グレードX1のスイス製スーパールミノバ® 発光塗料を充填した60分目盛り



引き通し式ファブリックストラップ

中央にレッドのラインが入ったフォレストグリーン、 セルフグリップ着脱システム、 テキスタイルモチーフをエンボスした ラバーストラップが付属



TUDOR GENEVE



LINE

Required when one man is diving alone or when divers must penetrate under ice or any other substance which precludes free access to the surface.

WHISTLE

Is another valuable piece of safety equipment and when required should be worn on the lifejacket oral inflation tube.

WRISTWATCH

The wristwatch used in the team is waterproof and pressure proof. It is to be used for computing duration of water operations, for computing bottom time and decompression stops, and for controlling rates of descent and ascent. The Diving Supervisor and a member of each swim pair must have a watch for any diving evolutions.

STOWAGE AND HANDLING OF RADIOLOGICALLY

Due to the radioactive material used to illumin-HAZARDOUS EQUIPMENT ate the compass and depth gauge, certain stowage and handling requirements, as established by the Atomic Energy Commission, must be met. These instruments will be stowed in a lead-lined box constructed of CRES or stainless steel, which is located in the diving locker. They will be used only for operations and will be returned promptly upon completion thereof. The stowagebox will be secured in an area away from charging stations, scuba tanks, and regulator, and will be appropriately marked. The gauge and compass will be tested for decontamination each 6 months. The test will consist of both a wipe test

areas. Upon completion of ha the hands. The seals are not event that they should accide the Diving Officer. Never c pookets or place them face If individual contamination submit a 24 hour urine say ical Defense Laboratory Officer is responsible for sonnel are indoctrinate precautions pertaining underwater equipment

and monitoring with appropriate Only specifically designated per these instruments and will do s UNDERWATER DEMOLITION

HANDBOOK

そう、チューダーは数十年にわたり、ミッションウォッチのサプラ イヤーとして米海軍をサポートしてきたのだ。1965年発行の 「Underwater Demolition Team Handbook(水中破壞工作 部隊便覧) |の初版には、チューダー オイスタープリンス サブマリ ーナー Ref. 7928が、ダイバーズウォッチに関する段落に掲載 されている。この便覧は、新人工作員が水中破壊の手順を学ぶ際 に欠かせない文献だった。1973年になると、アメリカ海軍の潜水 マニュアルに、チューダー オイスター プリンス サブマリーナー Ref. 7016と7021が「海軍公認 | の潜水時計として掲載。翌 1974年、米国防総省の供給システムを管理・追跡するため、ナシ ョナル・ストック・ナンバー・システムが導入された。そして1978年 からは、コード6645-01-068-1088の下で、補給将校は信頼で きる海軍承認の潜水時計を必要とする相応の船員または工作員 に、チューダー オイスター プリンス サブマリーナー Ref. 9411、 または後の76100を購入し、支給することができるようになった。 このコードは、実に2004年まで用品カタログに掲載されていた。

軍人に支給される時計には通常、固有の管理番号が刻印される が、アメリカ海軍に支給されたチューダーの時計はその限りでは なかった。全軍で統一されたマーキングシステムは存在しなかった のだ。これらの時計は何の印も無いか、あるとしても部隊単位で在 庫管理の目的で刻印された程度だった。多くの異なるコーディン グの類型があることも状況を複雑にした。数十年のスパンで、複数 の品番にわたる非常に多数のチューダー ウォッチが米海軍に納入 されていたことが公式に記録されているにもかかわらず、それらの 時計の多くには刻印が残されていない。そのため、今日の時計研究 家にとって、チューダーの軍支給時計の出自を特定することは困難 を極めているのだ。







新しいペラゴス FXDの意匠は、60年代後半から80年代前半にかけてアメリカ海軍の隊員たちが着用していたチューダーのダイバーズウォッチを着想源としている。時計全体のカラーはブラック。そして暗闇の使用でも発光強度を最大化させるために1969年に導入された、スクエアが先端に付いた「スノーフレーク」針やスクエア型アワーマーカー。他にも、発光塗料を用いたサンドブラスト仕上げのセラミック製インサートと逆回転防止べゼルを採用している。さらに、42mm径チタニウム製ケース全体にサテン仕上げを施し、そのマットな質感によって光の反射を制限している。

A UNIQUE SETOF SPECIFICATIONS

もとは現役の戦闘ダイバー部隊と共同で開発されたFXDのケースは、特殊任務に必要な独自の仕様を、完全に満たしている。より高い堅牢性と信頼性のためにチタニウム製ケースに固定されたストラップバーを例とした、チューダー コレクションの中でも異彩を放つ機能的特徴を備えているのはそのためだ。ラグ同士をつなぐこの形状は、本モデルの独特なシルエットのキーとなっている。もうひとつの特徴は、人間工学に基づいた60ノッチを刻んだ逆回転防止べゼル。発光塗料をあしらった60分目盛り入りのセラミック製ベゼルインサートは、ダイバーズウォッチのISO規格6425:2018に準拠している。







THE MANUFACTURECALIBRE MT5602

ペラゴス FXDに搭載されたマニュファクチュール キャリバー MT5602は時針と分針、秒針を備えている。他のチューダーのマニュファクチュール キャリバー同様に、モノブロックのタングステン製ローターはオープンワークで細部にサンドブラストを伴うサテン仕上げ、さらにブリッジとメインプレートはサンドブラスト表面とレーザー装飾が交互に施されている。

堅牢性、耐久性、信頼性そして精度を兼ね備えたこのムーブメントは、2ヶ所で固定されたトラバーシングブリッジによって維持される可変慣性テンプを有している。また耐磁性シリコンバランススプリングを備えるほか、MT5602はスイス公認クロノメーター認定を取得している。その認定ではムーブメントの状態で日差が-4秒から+6秒を基準としているが、チューダーはさらにその上、腕時計として組みあげられた状態で日差が-2秒から+4秒という、より高い基準を達成している。

その他の特筆すべき特徴は約70時間のパワーリザーブ。それは 金曜日の夜に腕時計をはずし、月曜日の朝に身に着けたときに 再びゼンマイを巻く必要がないことを意味する。

THE TUDOR DIVERS' WATCH チューダーのダイバーズウォッチの歴史は1954年、Ref.7922 の誕生まで遡る。100m(330フィート)の防水性を備えたこの モデルこそが、「チューダー ダイバーズ」の長い系譜の原点である。 堅牢性、信頼性、正確性を手の届くものとして具体化した実用時 計、それがチューダーの哲学そのものなのだ。この時計の発表から 70年の間、チューダーのダイバーズウォッチは改良を重ね続けた。 どのモデルも現場のプロフェッショナルたちから満場一致の称賛を 得たことは言うまでもない。そこには世界の名だたる海軍も含まれ ていた。チューダーは初代ペラゴス FXDを2021年に発表したこ とで、世界の権威ある海軍部隊とともに、その大海での物語を綴り 続けている。 © Navy SEAL Museum



THE TUDOR GUARANTEE

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。この経験、そして自社の時計の優れた品質に対する自信により、チューダーはそのすべての製品に5年間の保証を適用している。この保証は、時計の登録や定期的な点検を必要とせず、譲渡も可能である。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては約10年の間に1回程度を推奨している。

TUDOR IS BORN TO DARE

2017年、チューダーは「Born To Dare」のスローガンを掲げた新しいキャンペーンを開始した。これは、ブランドの歴史と、今日ブランドが象徴するものの両方を反映している。陸海空、ときには氷上でチューダーの腕時計を身に着け、並外れた偉業を成し遂げてきた挑戦者たちの物語そのものだ。そこには、極限の環境に耐え、挑戦し続ける人々のために腕時計をつくった創立者ハンス・ウイルスドルフの想いが宿っている。今日のチューダーを築き上げた、時計製造に対するその唯一無二の取り組みの証である。チューダーの革新は常に注目の的であり、Born To Dareの精神はなるべくして変革者となったアンバサダーたちにより体現されている。

ABOUT TUDOR

チューダーは、数々の受賞歴のあるスイス製ウォッチブランドで、洗練されたスタイル、確かな信頼性、そして価格を超える独自の価値を備えた機械式時計を提供する。チューダーの起源は、ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフに代わって「チューダー(The Tudor)」が初めて登録された1926年に遡る。1946年、彼は品質に対する伝統的なロレックスの哲学を重んじながらも、より手の届きやすい価格の時計を製造するモントルチューダーSAを公式に設立する。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ペラゴス、1926、チューダーロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、チューダーは2015年より、多機能で優れた性能を備えた機械式のマニュファクチュールキャリバーも提案している。

PELAGOS FXD

REFERENCE 25717N

CASE

42mm チタニウム製ケース 厚さ12.75mm、全長52mm サテン仕上げ ストラップバー固定構造、 スチール製ケースバック

BEZEL

チタニウム製逆回転防止ベゼル、 セラミック製ディスク、 60分目盛り

WINDING CROWN

チタニウム製リューズ、 チューダーのシールドロゴの刻印

DIAL

マットブラッ:

CRYSTAL

サファイアクリスタル

WATERPROOFNESS

200m (660 ft)防z

STRAPS

22mm セルフグリップ着脱システムによるファブリックストラップ、フォレストグリーンにレッドのセンターライン入り、テキスタイルモチーフがエンボスされたブラックのラバーストラップ/チタニウム製バックルが付属

MOVEMENTS

CALIBRE

マニュファクチュール キャリバー MT5602 両方向回転ローター搭載の 機械式自動巻ムーブメント

PRECISION

COSCによるスイス公認クロノメーター認定 (スイス公認クロノメーター検査協会)

FUNCTIONS

中央に時·分·秒針 秒針停止機能による正確な時刻設定

OSCILLATOR

スクリュー調整式可変慣性テンプ 非磁性シリコンバランススプリンク 振動回数:28,800/ 時(4 Hz)

TOTAL DIAMETER

1.8mm

THICKNESS

3 5mm

JEWELS

25石

POWER RESERVE

約70時間









